




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le blaireau 1

Qui est le blaireau ?

Le blaireau européen (*Meles meles*) est un animal de la famille des mustélidés. Il est facilement reconnaissable grâce à son pelage gris et noir et à ses bandes blanches sur la tête. Il mesure environ 70 cm de long et pèse entre 10 et 15 kg. Le blaireau a un corps trapu, des pattes courtes et puissantes, parfaites pour creuser.



Où vit le blaireau ?

Le blaireau vit en Europe et en Asie. En France, il est présent presque partout, sauf en haute montagne. Il aime les forêts, les bocages et les prairies avec des arbres. Il creuse des terriers appelés "blaireautières" dans les sols mous, souvent sur des pentes pour éviter que l'eau n'inonde son abri. Ces terriers ont plusieurs tunnels et pièces, parfois utilisés par la même famille pendant des générations. Le blaireau est très propre : il fait ses besoins à l'extérieur dans des petites fosses appelées latrines.

Comment vit le blaireau ?

Le blaireau est actif surtout la nuit. Il sort pour chercher sa nourriture, qui est très variée : vers de terre, insectes, petits animaux, fruits, baies et racines. Il utilise son nez très fin pour trouver ce qu'il aime manger.

Les blaireaux vivent en petits groupes de 2 à 12 individus. Ils partagent le même terrier et prennent soin de leur maison ensemble. Ils marquent leur territoire avec des odeurs pour éviter les disputes avec d'autres groupes.

Comment les petits blaireaux naissent-ils ?

Les bébés blaireaux naissent entre janvier et mars. La maman peut avoir 2 à 5 petits, appelés "blaireautins". À la naissance, ils sont aveugles et ont besoin de leur mère pour tout. Ils ouvrent les yeux après environ un mois et commencent à sortir du terrier vers l'âge de 2 mois. La maman les nourrit de lait pendant environ 3 mois, puis ils apprennent à manger comme les adultes.

Le blaireau est-il en danger ?

Le blaireau n'est pas en danger dans le monde, mais il est parfois chassé, surtout en France. Il peut aussi être écrasé par des voitures ou perdre son habitat à cause des routes et des villes. Heureusement, il reste encore beaucoup de blaireaux grâce à leur grande capacité d'adaptation.

Pourquoi protéger le blaireau ?

Les blaireaux sont utiles car ils mangent des insectes et aèrent le sol en creusant. Protéger leur habitat et éviter la chasse pendant la période des bébés est important pour les aider à survivre.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le cerf 2

Qui est le cerf ?

Le cerf est un grand mammifère de la famille des cervidés. On le reconnaît facilement grâce à ses bois majestueux que les mâles portent sur la tête. Ces bois tombent chaque année et repoussent plus grands et plus ramifiés. Le cerf peut mesurer jusqu'à 1,50 mètre au garrot et peser entre 150 et 250 kg. Son pelage est brun roux en été et plus foncé en hiver.



Où vit le cerf ?

Le cerf vit principalement dans les forêts, mais on peut aussi le trouver dans les prairies et les plaines boisées. En France, il est présent dans les grandes forêts de feuillus et de conifères. Il préfère les zones tranquilles où il peut trouver de la nourriture et se cacher des prédateurs. Les cerfs vivent en groupes appelés hardes, souvent composés de femelles et de petits, tandis que les mâles vivent souvent seuls ou en petits groupes entre eux.

Comment vit le cerf ?

Le cerf est un animal herbivore. Il se nourrit principalement d'herbe, de feuilles, de jeunes pousses, de glands et de fruits tombés au sol. Son alimentation varie selon les saisons et les ressources disponibles. Il est actif surtout au crépuscule et à l'aube pour éviter les dangers.

Pendant la période de rut (à l'automne), les mâles se battent avec leurs bois pour attirer les femelles. Ces combats impressionnants s'accompagnent de brames, de puissants cris qui résonnent dans la forêt.

Comment naissent les petits cerfs ?

Les femelles, appelées biches, donnent naissance à un ou deux petits, appelés faons, au printemps après environ 8 mois de gestation. Les faons naissent avec un pelage tacheté qui les aide à se camoufler dans les herbes hautes. La mère s'en occupe seule, les protégeant et les allaitant jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour suivre le troupeau.

Le cerf est-il en danger ?

Le cerf n'est pas menacé dans l'ensemble, mais il est parfois chassé pour sa viande et ses bois. La chasse est réglementée pour éviter la surpopulation qui peut causer des dégâts aux forêts et aux cultures. De plus, les cerfs peuvent être victimes de collisions avec les voitures, surtout la nuit.

Pourquoi protéger le cerf ?

Les cerfs jouent un rôle important dans l'écosystème en régulant la végétation et en servant de proie aux grands prédateurs là où ils sont présents. Les protéger permet de maintenir l'équilibre naturel et de préserver la biodiversité.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le hérisson 3

Qui est le hérisson ?

Le hérisson est un petit mammifère de la famille des érinacéidés. Il est facilement reconnaissable grâce à son dos couvert de piquants rigides et à son ventre doux et poilu. Adulte, il mesure environ 20 à 30 cm de long et pèse entre 500 g et 1,2 kg. Lorsqu'il se sent menacé, il se roule en boule pour se protéger grâce à ses piquants pointus.



Où vit le hérisson ?

Le hérisson vit principalement en Europe et en Asie. On le trouve dans les jardins, les haies, les forêts et les prairies. Il préfère les endroits calmes et abrités pour faire son nid, souvent sous des tas de feuilles, des buissons ou des tas de bois. Le hérisson est un animal nocturne, il sort la nuit pour chercher sa nourriture.

Comment vit le hérisson ?

Le hérisson est un animal insectivore et omnivore. Il se nourrit principalement d'insectes, de vers de terre, d'escargots, mais aussi de fruits et de baies. Grâce à son odorat très développé, il trouve facilement sa nourriture dans le sol ou sous les feuilles mortes. En automne, il mange beaucoup pour accumuler des réserves de graisse avant l'hibernation.

Le hérisson hiberne pendant l'hiver dans un abri qu'il a préparé avec des feuilles et de l'herbe. Pendant cette période, il dort profondément et utilise peu d'énergie pour survivre jusqu'au printemps.

Comment naissent les petits hérissons ?

La femelle hérisson donne naissance à 4 à 7 petits, appelés "hérissonneaux", après une gestation d'environ 4 à 6 semaines. Les petits naissent aveugles et sans piquants, qui poussent rapidement après la naissance. La mère les allaite pendant environ un mois, puis ils commencent à explorer leur environnement et à manger seuls.

Le hérisson est-il en danger ?

Le hérisson est considéré comme vulnérable dans certaines régions en raison de la destruction de son habitat, des collisions avec les voitures et de l'usage de pesticides qui réduit sa nourriture. En France, il est protégé par la loi, ce qui interdit de le capturer ou de le tuer.

Pourquoi protéger le hérisson ?

Le hérisson est un allié du jardinier, car il aide à limiter les populations d'insectes nuisibles comme les limaces et les escargots. En le protégeant, on contribue à préserver la biodiversité et à maintenir un équilibre naturel dans les jardins et les espaces verts.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

L'écureuil 4

Qui est l'écureuil ?

L'écureuil est un petit mammifère de la famille des sciuridés. Il est facilement reconnaissable grâce à sa belle queue touffue, son pelage roux ou brun, et ses grandes oreilles souvent terminées par des petites touffes de poils. Adulte, il mesure environ 20 à 25 cm de long, sans compter la queue, et pèse entre 250 et 400 g.



Où vit l'écureuil ?

L'écureuil vit principalement dans les forêts, les parcs et les jardins, où il trouve de grands arbres pour construire son nid appelé "dride". Ce nid est souvent installé dans les hauteurs pour le protéger des prédateurs. On peut l'apercevoir en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Comment vit l'écureuil ?

L'écureuil est un animal diurne, actif pendant la journée, surtout le matin et en fin d'après-midi. Il est principalement herbivore, se nourrissant de graines, de noix, de fruits, de bourgeons et parfois d'insectes. Il est aussi connu pour faire des provisions en enterrant des noisettes ou des glands pour l'hiver.

Grâce à ses griffes acérées et sa queue équilibrante, il grimpe facilement aux arbres et saute d'une branche à l'autre. L'écureuil est un animal solitaire, sauf pendant la saison des amours.

Comment naissent les petits écureuils ?

La femelle écureuil donne naissance à 2 à 6 petits après environ 40 jours de gestation. Les petits, appelés "chatons", naissent aveugles et sans poils. La mère les allaite pendant environ deux mois avant qu'ils commencent à explorer les environs et à se nourrir seuls.

L'écureuil est-il en danger ?

L'écureuil roux est parfois en compétition avec l'écureuil gris, espèce introduite qui prend sa place dans certaines régions. Il est aussi menacé par la destruction de son habitat et les prédateurs naturels comme les rapaces. Cependant, il n'est pas considéré comme une espèce en danger en France.

Pourquoi protéger l'écureuil ?

L'écureuil joue un rôle important dans la forêt en dispersant les graines et les noix, contribuant ainsi à la régénération des arbres. Le protéger permet de préserver les écosystèmes forestiers et d'encourager la biodiversité.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

La chouette 5

Qui est la chouette ?

La chouette est un oiseau de la famille des strigidés. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa tête ronde, ses grands yeux orientés vers l'avant et son plumage doux et épais qui lui permet de voler silencieusement. La chouette peut mesurer entre 20 et 70 cm de hauteur selon les espèces et possède des serres puissantes pour attraper ses proies.



Où vit la chouette ?

La chouette vit dans divers milieux, comme les forêts, les champs, les montagnes et même les villages. Elle niche souvent dans les arbres creux, les granges ou les bâtiments abandonnés. On trouve des chouettes presque partout dans le monde, sauf en Antarctique.

Comment vit la chouette ?

La chouette est un animal nocturne, ce qui signifie qu'elle est active la nuit pour chasser. Elle se nourrit principalement de petits mammifères comme les souris, les mulots, les campagnols, mais aussi d'insectes et parfois de petits oiseaux. Grâce à sa vue perçante et à son ouïe très fine, elle repère ses proies même dans l'obscurité.

La chouette avale sa proie entière et régurgite ensuite des pelotes de réjection, qui contiennent les os et les poils qu'elle ne digère pas.

Comment naissent les petits chouettes ?

La femelle pond entre 3 et 7 œufs qu'elle couve pendant environ un mois. Les petits, appelés "chouettons", naissent avec un duvet blanc et sont nourris par les parents jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour voler et chasser seuls. Ils quittent le nid après environ 4 à 6 semaines.

La chouette est-elle en danger ?

Certaines espèces de chouettes sont menacées à cause de la destruction de leur habitat, de la pollution et des collisions avec les voitures. Les pesticides qui empoisonnent leurs proies peuvent également causer leur disparition. En France, plusieurs espèces de chouettes sont protégées par la loi.

Pourquoi protéger la chouette ?

La chouette est un précieux allié pour l'agriculture, car elle régule les populations de rongeurs nuisibles. La protéger permet de maintenir l'équilibre des écosystèmes et de préserver la biodiversité.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

L'autour 6

Qui est l'autour ?

L'autour est un rapace diurne de la famille des accipitridés. Il est facilement reconnaissable grâce à sa silhouette élancée, son plumage gris ou brun avec un ventre plus clair et ses yeux perçants de couleur jaune ou orange. Adulte, il mesure environ 50 à 60 cm de longueur avec une envergure d'environ 1,2 mètre. Ses serres puissantes lui permettent de capturer des proies rapides.



Où vit l'autour ?

L'autour vit principalement dans les forêts denses, mais on peut aussi le trouver dans les zones boisées de plaine ou de montagne. Il préfère les milieux où il peut se cacher pour chasser en embuscade. On le trouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Son nid est souvent construit dans de grands arbres, à l'abri des regards.

Comment vit l'autour ?

L'autour est un prédateur habile qui se nourrit principalement d'oiseaux (comme les pigeons et les corneilles) ainsi que de petits mammifères (lièvres et écureuils). Il chasse en vol rapide et silencieux, en utilisant la végétation pour surprendre ses proies. Très territorial, il défend son espace contre les intrus.

L'autour est souvent solitaire en dehors de la période de reproduction. Son vol agile lui permet de se faufiler entre les arbres pour attraper sa proie par surprise.

Comment naissent les petits autours ?

La femelle pond 2 à 4 œufs qu'elle couve pendant environ 35 à 40 jours. Les petits, appelés "aiglons", naissent couverts d'un duvet blanc. Ils sont nourris par les parents avec des proies fraîchement capturées. Ils commencent à voler vers l'âge de 6 semaines, mais restent dépendants des adultes pendant encore plusieurs semaines.

L'autour est-il en danger ?

L'autour est parfois menacé par la destruction de son habitat forestier et la diminution de ses proies. Les pesticides et la chasse illégale ont aussi un impact sur sa population. Certaines espèces d'autours sont protégées dans de nombreux pays afin de préserver leur nombre.

Pourquoi protéger l'autour ?

L'autour joue un rôle important dans la régulation des populations d'oiseaux et de petits mammifères. Le protéger permet de maintenir l'équilibre écologique dans les forêts et de préserver la biodiversité.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le crapaud 7

Qui est le crapaud ?

Le crapaud est un amphibien de la famille des bufonidés. Il est facilement reconnaissable grâce à sa peau rugueuse et verruqueuse, souvent brune ou grise, et ses yeux dorés ou cuivrés avec une pupille horizontale. Adulte, il mesure entre 6 et 15 cm selon les espèces. Contrairement aux grenouilles, il a des pattes plus courtes et se déplace en marchant ou en petits sauts.



Où vit le crapaud ?

Le crapaud vit dans les milieux humides comme les mares, les étangs, les forêts et les jardins. Il passe beaucoup de temps sur terre mais retourne à l'eau pour se reproduire. On le trouve en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Le jour, il se cache sous les pierres, dans les feuilles mortes ou les terriers abandonnés pour se protéger des prédateurs.

Comment vit le crapaud ?

Le crapaud est un animal nocturne, actif principalement la nuit. Il se nourrit d'insectes, de vers, d'araignées et de limaces, qu'il attrape avec sa langue collante. Il est très utile au jardin car il régule les populations d'insectes nuisibles.

En cas de danger, il peut sécréter un liquide toxique par des glandes situées derrière ses yeux pour dissuader les prédateurs.

Comment naissent les petits crapauds ?

Au printemps, les crapauds retournent à l'eau pour se reproduire. La femelle pond des milliers d'œufs en longs chapelets gélatineux dans l'eau. Les œufs éclosent en têtards qui se transforment progressivement en jeunes crapauds en quelques semaines.

Le crapaud est-il en danger ?

Le crapaud est parfois menacé par la destruction de ses habitats, la pollution des eaux et les routes qui coupent ses chemins de migration. Certaines espèces sont protégées pour éviter leur disparition.

Pourquoi protéger le crapaud ?

Le crapaud est un allié précieux pour lutter contre les insectes nuisibles. Protéger cet amphibien contribue à préserver la biodiversité et à maintenir l'équilibre des écosystèmes.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

L'épeire 8

Qui est l'épeire ?

L'épeire est une araignée de la famille des aranéidés. Elle est facilement reconnaissable grâce à son corps rond et velu, souvent orné de motifs en forme de croix sur le dos pour l'épeire diadème. Sa couleur varie du brun au jaune en passant par le gris. Elle mesure entre 1 et 2 cm, mais ses longues pattes la rendent plus impressionnante.



Où vit l'épeire ?

L'épeire vit principalement dans les jardins, les haies, les prairies et les forêts. On la trouve partout en Europe et en Asie. Elle tisse de grandes toiles en forme de spirale, souvent accrochées entre les branches, pour capturer les insectes. Elle reste cachée dans un coin de la toile ou au centre, immobile, en attendant qu'une proie se prenne dans ses fils collants.

Comment vit l'épeire ?

L'épeire est une chasseuse patiente. Lorsqu'un insecte se prend dans sa toile, elle accourt pour l'envelopper rapidement de soie avant de le mordre pour l'immobiliser. Elle injecte un venin qui liquéfie l'intérieur de sa proie afin de la consommer plus facilement.

L'épeire refait sa toile régulièrement pour qu'elle reste efficace et collante, car la poussière et les dégâts peuvent la rendre inutilisable.

Comment naissent les petites épeires ?

La femelle pond des centaines d'œufs qu'elle enferme dans un cocon soyeux et solide, souvent accroché à la végétation ou caché dans un abri sûr. Les petites araignées naissent au printemps et se dispersent rapidement en lançant des fils portés par le vent.

L'épeire est-elle en danger ?

L'épeire n'est généralement pas menacée, car elle s'adapte bien aux milieux variés. Cependant, la destruction des jardins et l'usage de pesticides peuvent réduire sa présence. Elle reste une alliée précieuse contre les insectes nuisibles.

Pourquoi protéger l'épeire ?

L'épeire est un excellent auxiliaire pour le jardinier, car elle capture de nombreux insectes. La protéger permet de maintenir un équilibre naturel dans les écosystèmes et de limiter l'usage des insecticides.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le bousier 9

Qui est le bousier ?

Le bousier est un coléoptère appartenant à la famille des scarabéidés. Il est reconnaissable par sa carapace robuste et brillante, souvent noire ou brun foncé, et ses pattes puissantes adaptées pour creuser. Il mesure généralement entre 1 et 5 cm de longueur. Son comportement le plus célèbre est de rouler des boules de fumier pour les transporter.



Où vit le bousier ?

Le bousier vit dans les prairies, les champs, les pâturages et parfois en lisière de forêt. On le trouve sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Il recherche les excréments d'animaux pour s'en nourrir et y pondre ses œufs. Il creuse des galeries dans le sol pour enterrer les boules de fumier, ce qui aide aussi à fertiliser le sol.

Comment vit le bousier ?

Le bousier est un insecte nécrophage et coprophage, ce qui signifie qu'il se nourrit de matières en décomposition, principalement d'excréments. Il façonne des boules qu'il fait rouler sur de longues distances pour les enterrer. Ces boules servent à la fois de nourriture et de lieu de ponte.

Son activité est essentielle pour le recyclage de la matière organique, ce qui contribue à la fertilisation des sols et à la réduction des parasites.

Comment naissent les petits bousiers ?

La femelle pond ses œufs à l'intérieur des boules de fumier enterrées. Les larves se développent en se nourrissant du fumier jusqu'à atteindre le stade adulte. Ce cycle de vie permet de recycler efficacement les excréments dans la nature.

Le bousier est-il en danger ?

Certaines espèces de bousiers sont menacées par la disparition des pâturages et l'utilisation excessive de pesticides. La réduction des animaux d'élevage dans certaines régions affecte aussi leur population.

Pourquoi protéger le bousier ?

Le bousier est un acteur clé de l'écosystème. En enterrant le fumier, il aide à maintenir la qualité des sols et limite la prolifération des parasites. Le protéger contribue à la bonne santé des pâturages et des sols agricoles.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le renard 10

Le Renard : Qui est-il ?

Le renard est un petit mammifère carnivore de la famille des canidés, comme le chien ou le loup. Il est surtout connu pour sa fourrure rousse et sa grande queue touffue, appelée "panache". Il est souvent représenté comme un animal rusé et malin dans les contes et les histoires.



Où vit-il ?

Le renard vit dans des endroits très variés. On peut le trouver dans des forêts, des champs, des montagnes, et même dans des villes. Il aime les espaces tranquilles où il peut se cacher et se sentir en sécurité. En ville, il trouve parfois un abri sous les haies, dans les jardins ou même dans des bâtiments abandonnés. Il creuse des terriers dans le sol pour y dormir.

Comment vit-il ?

Le renard est un animal nocturne, ce qui veut dire qu'il est plus actif la nuit. Il sort chasser pour trouver de la nourriture. Il est très intelligent et utilise son excellent sens de l'odorat pour repérer ses proies. Il mange des petits animaux comme des souris, des lapins, des oiseaux, mais aussi des fruits ou des insectes. Parfois, il mange même des restes de nourriture laissés par les humains. Le renard est un animal solitaire, mais pendant la saison des amours et quand il a des petits, il peut être plus social.

Comment naissent les petits ?

Les petits renards, appelés "renardeaux", naissent au printemps. La femelle renarde donne naissance après environ deux mois de grossesse, généralement entre 4 et 6 petits. Les renardeaux naissent aveugles, sans poils et dépendent entièrement de leur mère pour se nourrir. Ils boivent du lait pendant les premières semaines, puis commencent à manger des aliments solides. Ils restent avec leur mère pendant environ 3 à 4 mois, apprenant à chasser et à se défendre avant de partir vivre seuls.

Est-il en danger ?

Le renard n'est généralement pas en danger, car il est très adaptable et il vit dans de nombreux endroits différents. Il est présent dans beaucoup de pays, et sa population est stable dans de nombreuses régions. Cependant, dans certains endroits, le renard peut être menacé par la chasse, la perte de son habitat à cause de la construction de routes ou de villes, et certaines maladies.

Pourquoi le protéger ?

Il est important de protéger le renard, car il joue un rôle essentiel dans la nature. En mangeant des petits animaux, comme des souris et des insectes, il aide à réguler les populations de ces animaux et à maintenir l'équilibre des écosystèmes. En outre, le renard est un symbole de la faune sauvage et de la diversité de la nature. Protéger les renards, c'est aussi protéger les forêts, les champs et les espaces naturels dans lesquels ils vivent.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

La musaraigne 11

La Musaraigne : Qui est-elle ?

La musaraigne est un petit mammifère de la famille des Soricidés, souvent confondue avec une souris en raison de sa taille et de son apparence. Elle a un corps mince, un petit museau pointu et des yeux noirs brillants. Contrairement à la souris, la musaraigne appartient à la famille de petits mammifères insectivores.



Où vit-elle ?

La musaraigne vit dans des endroits variés, principalement dans les forêts, les prairies, les jardins et les haies. On la trouve souvent sous les feuilles mortes, dans les herbes hautes ou dans les sous-bois. Elle aime aussi se cacher dans les terriers abandonnés par d'autres animaux ou creuser elle-même de petits tunnels dans le sol. La musaraigne préfère les lieux humides et abrités où elle peut facilement se cacher.

Comment vit-elle ?

La musaraigne est un animal très actif et diurne, ce qui signifie qu'elle est principalement active pendant la journée. Elle passe son temps à chercher de la nourriture, qu'elle trouve en fouillant le sol, les plantes et sous les roches. Elle mange principalement des insectes, des vers de terre, des araignées, des petits invertébrés et parfois des plantes. La musaraigne a un métabolisme très rapide, ce qui veut dire qu'elle doit manger fréquemment pour survivre. Elle est assez solitaire et passe peu de temps avec d'autres musaraignes, sauf pendant la reproduction. C'est aussi un animal très rapide et agile, capable de se faufiler dans des espaces étroits pour échapper à ses prédateurs.

Comment naissent les petits ?

La musaraigne se reproduit généralement au printemps et en été. La femelle donne naissance à une portée de 4 à 7 petits, parfois plus, après une période de gestation d'environ 21 à 28 jours. Les petits naissent dans un nid douillet que la mère a préparé dans un terrier ou dans une cachette secrète. Les jeunes musaraignes naissent aveugles et sans poils, mais ils se développent rapidement. La mère prend soin d'eux jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls, généralement vers l'âge de 1 à 2 mois.

Est-elle en danger ?

La musaraigne n'est généralement pas en danger d'extinction. Elle est assez courante dans les forêts et les jardins, et sa population reste stable. Cependant, elle peut être menacée par la destruction de son habitat, comme la disparition des haies ou des prairies en raison de l'agriculture et de l'urbanisation.

Pourquoi la protéger ?

Même si la musaraigne est petite et souvent invisible, elle joue un rôle très important dans la nature. En mangeant des insectes et des vers de terre, elle aide à réguler les populations de ces animaux et à maintenir l'équilibre de l'écosystème.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

L'escargot 12

L'Escargot : Qui est-il ?

L'escargot est un petit mollusque que l'on reconnaît facilement grâce à sa coquille en spirale. Il fait partie de la famille des gastéropodes et se déplace lentement en utilisant un pied musclé sous son corps. Il est souvent vu sur les sols humides, les plantes et les jardins.



Où vit-il ?

L'escargot préfère les endroits humides, comme les forêts, les jardins, les champs et les bords de ruisseaux. Il aime les endroits frais et abrités, car il a besoin d'humidité pour survivre. On peut le trouver sous les feuilles, les pierres ou dans les herbes.

Comment vit-il ?

L'escargot est un animal nocturne, ce qui signifie qu'il est plus actif la nuit ou par temps humide. Il se nourrit principalement de végétaux, comme des feuilles, des herbes et des fruits en décomposition. Grâce à une langue rugueuse appelée radula, il râpe sa nourriture. L'escargot se déplace lentement en laissant derrière lui une traînée de mucus qui l'aide à glisser.

Comment naissent les petits ?

L'escargot est hermaphrodite, ce qui signifie qu'il possède à la fois des organes mâles et femelles. Cependant, il doit s'accoupler avec un autre escargot pour se reproduire. Après l'accouplement, la femelle pond des œufs dans le sol. Les petits escargots sortent de l'œuf après quelques semaines et commencent à grandir lentement en développant leur propre coquille.

Est-il en danger ?

L'escargot n'est pas en danger, mais certaines espèces peuvent être menacées par la destruction de leur habitat, l'agriculture intensive et la pollution. Les escargots peuvent aussi être vulnérables aux changements climatiques et à l'utilisation de pesticides dans les jardins.

Pourquoi le protéger ?

L'escargot joue un rôle important dans la nature en se nourrissant de plantes mortes et en aidant à la décomposition. Il sert aussi de nourriture à de nombreux prédateurs, comme les oiseaux. Protéger les escargots, c'est préserver un équilibre dans les écosystèmes.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le Gros-Bec 13

Le Gros-Bec : Qui est-il ?

Le gros-bec est un petit oiseau au grand bec, appartenant à la famille des finches. Il est facilement reconnaissable grâce à son bec robuste, qui lui permet de casser les graines et les noix. Son plumage est souvent de couleur brune avec des touches de jaune ou de rouge, selon les espèces.



Où vit-il ?

Le gros-bec vit principalement dans les forêts, les haies et les jardins, souvent près des arbres fruitiers ou des buissons. On le trouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il préfère les régions boisées où il peut se nourrir facilement.

Comment vit-il ?

Le gros-bec est un oiseau qui se nourrit principalement de graines, de fruits, de bourgeons et parfois de petits insectes. Son bec très fort lui permet de casser des graines dures comme celles des pins ou des chênes. Il est plutôt solitaire ou vit en petits groupes, surtout en dehors de la période de reproduction.

Comment naissent les petits ?

La saison de reproduction du gros-bec commence au printemps. La femelle construit un nid dans un arbre ou un buisson, et y dépose de 2 à 4 œufs. Les deux parents se relaient pour couvrir les œufs et nourrir les petits. Les oisillons naissent après environ 12 à 14 jours et sont nourris principalement avec des graines que les parents apportent.

Est-il en danger ?

Le gros-bec n'est pas une espèce en danger, mais certaines populations peuvent être affectées par la destruction des forêts ou les changements climatiques. La perte de son habitat naturel peut le rendre plus vulnérable, tout comme l'utilisation de pesticides qui réduisent la nourriture disponible pour lui.

Pourquoi le protéger ?

Le gros-bec joue un rôle important dans les écosystèmes en dispersant les graines et en contribuant à la régénération des plantes. Le protéger, c'est aussi protéger la biodiversité des forêts et des jardins.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

La scolopendre 14

La Scolopendre : Qui est-elle ?

La scolopendre est un arthropode de la famille des mille-pattes, mais contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, elle n'est pas un véritable mille-pattes. Elle est reconnaissable à son corps segmenté et à ses nombreuses pattes. Sa couleur varie généralement du brun au jaune. Elle est connue pour sa rapidité et son comportement carnivore.



Où vit-elle ?

La scolopendre vit dans des endroits humides et sombres, comme sous les pierres, les écorces d'arbres ou dans les sols riches en matière organique. On la trouve principalement dans les forêts, les jardins et parfois dans les maisons, si les conditions sont favorables (chaleur et humidité).

Comment vit-elle ?

La scolopendre est un prédateur qui se nourrit principalement d'insectes, de vers de terre et de petits animaux. Elle utilise ses nombreuses pattes pour courir très vite et capturer ses proies. Pour les tuer, elle possède des crochets venimeux qui injectent un poison, ce qui lui permet de les immobiliser. Elle se cache pendant la journée et devient active la nuit.

Comment naissent les petits ?

La scolopendre pond des œufs dans un endroit abrité, souvent sous des pierres ou dans des crevasses. Après environ un mois, les œufs éclosent et les jeunes scolopendres, appelées larves, ressemblent déjà à des adultes, bien qu'elles aient moins de segments et de pattes. Elles grandissent en muant plusieurs fois.

Est-elle en danger ?

La scolopendre n'est pas une espèce en danger, car elle est assez résistante et adaptable. Cependant, elle peut être menacée par la destruction de son habitat naturel, comme le drainage des zones humides ou l'utilisation de pesticides dans les jardins.

Pourquoi la protéger ?

La scolopendre joue un rôle important dans l'écosystème en régulant les populations d'insectes et d'autres petits animaux. Elle fait partie de la chaîne alimentaire et sert de nourriture à certains prédateurs. Protéger la scolopendre, c'est aussi préserver l'équilibre naturel des sols et des forêts.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le sanglier 15

Le Sanglier : Qui est-il ?

Le sanglier est un grand mammifère de la famille des Suidés, reconnaissable à sa robuste silhouette, son pelage brun, ses grandes défenses de dent, et son nez pointu. Il ressemble au cochon sauvage et est souvent vu dans les forêts ou les zones boisées.

Où vit-il ?

Le sanglier vit principalement dans les forêts, les bois et les zones rurales, mais on peut aussi le trouver dans les prairies et les montagnes. Il aime les endroits où il peut fouiller le sol à la recherche de nourriture. En raison de son adaptation, le sanglier est aussi de plus en plus présent en périphérie des villes et des villages.



Comment vit-il ?

Le sanglier est un animal omnivore, ce qui signifie qu'il mange une grande variété de choses : racines, fruits, insectes, petits animaux, et même des champignons. Il utilise son excellent sens de l'odorat pour chercher sa nourriture, qu'il trouve en fouillant le sol avec son nez. Le sanglier vit en groupe, dirigé par une femelle dominante, surtout les jeunes et les femelles adultes. Les mâles adultes, eux, vivent souvent seuls.

Comment naissent les petits ?

La période de reproduction du sanglier a lieu généralement en hiver, avec une gestation de 3 mois environ. La femelle donne naissance à une portée de 4 à 8 marcassins. Les petits sont immédiatement capables de marcher, mais ils restent proches de leur mère pour se nourrir du lait et se protéger des prédateurs. Ils commencent à se nourrir de solides à partir de quelques semaines.

Est-il en danger ?

Le sanglier n'est pas en danger et sa population est stable, voire en augmentation dans certaines régions, notamment en Europe. Cependant, sa présence croissante dans les zones urbaines peut causer des dégâts dans les cultures agricoles, et il est parfois chassé pour réguler sa population. Le sanglier peut également être victime de maladies comme la peste porcine.

Pourquoi le protéger ?

Le sanglier joue un rôle important dans les écosystèmes en régulant certaines populations d'insectes et de plantes. Il aide également à la dispersion des graines. Bien qu'il puisse causer des dommages agricoles, protéger le sanglier permet de maintenir l'équilibre naturel des forêts et des prairies.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

La belette 16

La Belette : Qui est-elle ?

La belette est un petit mammifère carnivore de la famille des mustélidés, comme le vison ou la martre. Elle est très agile et possède un corps long et mince, ce qui lui permet de se faufiler dans des espaces étroits. Son pelage est généralement brun avec un ventre blanc, et elle a une petite tête avec des yeux noirs vifs.

Où vit-elle ?

La belette vit dans divers habitats, comme les forêts, les prairies, les haies, et même les jardins. Elle aime les endroits où elle peut se cacher dans les buissons, les troncs d'arbres creux ou sous les pierres. Elle est souvent présente dans les zones rurales, mais elle peut aussi être trouvée dans des espaces proches des habitations.



Comment vit-elle ?

La belette est un animal solitaire et plutôt nocturne. Elle se nourrit principalement de petits animaux, comme des souris, des oiseaux, des insectes, des œufs et parfois des grenouilles. Grâce à sa grande rapidité et son agilité, elle est un redoutable chasseur. La belette est également connue pour sa capacité à se glisser dans les terriers d'autres animaux pour capturer sa proie.

Comment naissent les petits ?

La reproduction de la belette a lieu au printemps. La femelle donne naissance à une portée de 4 à 7 petits, appelés "beletteaux", après une gestation de 3 à 4 semaines. Les petits naissent aveugles et sans poils. Ils grandissent rapidement et commencent à sortir du nid au bout de quelques semaines pour suivre leur mère dans ses chasses.

Est-elle en danger ?

La belette n'est pas en danger et sa population est stable dans de nombreuses régions. Cependant, elle peut être menacée par la destruction de son habitat, l'agriculture intensive ou l'utilisation de produits chimiques qui affectent ses proies.

Pourquoi la protéger ?

La belette joue un rôle essentiel dans le contrôle des populations de petits animaux, comme les rongeurs et les insectes. Elle aide ainsi à maintenir l'équilibre écologique. En protégeant la belette, on protège également les habitats naturels dans lesquels elle vit et les autres espèces avec lesquelles elle partage son environnement.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le coucou 17

Le Coucou : Qui est-il ?

Le coucou est un petit oiseau migrateur de la famille des Cuculidae, connu pour son chant caractéristique, qui ressemble à un "coucou" sonore. Il est souvent associé à la tradition du printemps et à son comportement particulier de pondre ses œufs dans les nids d'autres oiseaux.



Où vit-il ?

Le coucou vit principalement dans les forêts, les bois, les prairies et les jardins. Il aime les endroits ouverts et les haies, où il peut facilement trouver des nids d'autres oiseaux. Pendant l'hiver, il migre vers les pays plus chauds, comme l'Afrique, pour échapper au froid.

Comment vit-il ?

Le coucou est surtout connu pour sa stratégie de reproduction unique. Au lieu de construire son propre nid, la femelle coucou pond ses œufs dans les nids d'autres oiseaux, comme les moineaux ou les fauvettes. Lorsqu'elle dépose son œuf, la femelle coucou peut parfois chasser un œuf déjà présent dans le nid pour faire de la place. Une fois l'œuf éclos, le jeune coucou pousse souvent les autres œufs ou oisillons du nid pour être nourri par les parents adoptifs.

Le coucou se nourrit principalement d'insectes, comme des chenilles, qu'il chasse dans les arbres et les buissons.

Comment naissent les petits ?

Le coucou n'élève pas ses petits. Une fois que l'œuf éclos, le jeune coucou est nourri par les parents adoptifs. Le poussin se développe rapidement et peut parfois chasser les autres oisillons du nid pour monopoliser toute la nourriture des parents adoptifs.

Est-il en danger ?

Le coucou n'est pas actuellement en danger, mais sa population a diminué dans certaines régions. Cela est dû à la perte de son habitat naturel, à l'utilisation des pesticides qui réduisent la population d'insectes, et à la baisse des oiseaux hôtes dans lesquels il pond ses œufs. Il est également affecté par les changements climatiques.

Pourquoi le protéger ?

Le coucou fait partie de l'équilibre naturel des forêts et des champs, car il contrôle les populations d'insectes. Bien que son mode de reproduction soit particulier, il joue un rôle important dans l'écosystème. Le protéger, c'est préserver la biodiversité des oiseaux et des habitats naturels.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Les fourmis des forêts 18

Les Fourmis des Forêts : Qui sont-elles ?

Les fourmis des forêts sont de petites insectes sociales, appartenant à la famille des Formicidae. Elles vivent en colonies et sont reconnues pour leur travail d'équipe impressionnant. Il existe différentes espèces de fourmis dans les forêts, mais elles ont toutes en commun leur organisation sociale et leur capacité à travailler ensemble pour trouver de la nourriture et protéger leur nid.



Où vivent-elles ?

Les fourmis des forêts vivent principalement dans les sous-bois, les lisières de forêt et parfois dans les champs et les jardins proches des forêts. Elles construisent leurs nids sous les feuilles mortes, dans le sol ou dans les troncs d'arbres en décomposition. Ces nids sont souvent bien cachés, ce qui les protège des prédateurs.

Comment vivent-elles ?

Les fourmis des forêts sont des insectes sociaux et vivent en colonies organisées. Chaque colonie a une reine qui pond les œufs, des ouvrières qui s'occupent de la nourriture et de la défense du nid, et des mâles qui assurent la reproduction. Elles sont très organisées et travaillent en équipe pour accomplir diverses tâches, comme chercher de la nourriture, entretenir le nid et s'occuper des jeunes. Les fourmis sont omnivores et se nourrissent de fruits, de graines, d'insectes, et parfois même de nectar.

Comment naissent les petits ?

La reine pond des œufs qui deviennent des larves. Ces larves sont nourries et protégées par les ouvrières. Après plusieurs étapes de développement, les larves se transforment en pupes, puis en adultes. Le cycle de vie des fourmis varie selon les espèces, mais il peut durer de quelques mois à plusieurs années.

Sont-elles en danger ?

Les fourmis des forêts ne sont généralement pas en danger. Cependant, elles peuvent être menacées par la destruction de leur habitat, la déforestation et les changements climatiques qui perturbent les écosystèmes des forêts. L'utilisation de produits chimiques comme les pesticides peut également réduire leur population.

Pourquoi les protéger ?

Les fourmis des forêts jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Elles aident à décomposer les matières organiques comme les feuilles mortes, contribuant ainsi à la fertilité du sol. Elles servent aussi de nourriture pour de nombreux prédateurs et participent à la régulation des populations d'insectes. Protéger les fourmis des forêts, c'est donc préserver l'équilibre naturel de la forêt.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le Grand Tétrás 19

Le Grand Tétrás : Qui est-il ?

Le grand tétras est un gros oiseau de la famille des gallinacés, aussi appelé coq de bruyère. C'est l'un des plus grands oiseaux de la forêt, avec le mâle qui peut peser jusqu'à 5 kilos. Le mâle est reconnaissable à son plumage noir brillant avec des reflets verts et sa queue en éventail, tandis que la femelle est plus petite et a un plumage brun tacheté pour se camoufler.



Où vit-il ?

Le grand tétras vit principalement dans les forêts de conifères et les forêts mixtes, souvent en montagne ou dans des régions froides d'Europe et d'Asie. Il aime les zones tranquilles et peu fréquentées, où il peut trouver des baies, des bourgeons et des insectes. On le trouve surtout dans les sous-bois et les clairières.

Comment vit-il ?

Le grand tétras est un oiseau farouche et discret, qui passe beaucoup de temps au sol à chercher sa nourriture. Il se nourrit principalement de bourgeons, d'aiguilles de pin, de baies et parfois d'insectes. Pendant l'hiver, il peut manger des aiguilles de sapin pour survivre. Le grand tétras est surtout actif à l'aube et au crépuscule. Pendant la période de reproduction, les mâles se rassemblent sur des places appelées *leks* pour chanter et parader en déployant leur queue en éventail et en gonflant leurs plumes pour impressionner les femelles.

Comment naissent les petits ?

Au printemps, après l'accouplement, la femelle construit un nid bien caché dans les broussailles ou sous un buisson. Elle pond entre 6 et 12 œufs qu'elle couve seule pendant environ 3 à 4 semaines. À l'éclosion, les poussins sont couverts de duvet et capables de suivre leur mère dès le premier jour. Ils se nourrissent principalement d'insectes au début, avant d'adopter le régime végétal des adultes.

Est-il en danger ?

Oui, le grand tétras est considéré comme une espèce vulnérable dans de nombreux pays d'Europe. La destruction de son habitat naturel, causée par la déforestation et l'aménagement touristique, menace sa survie. Le dérangement par les randonneurs et les motoneiges en hiver est également un problème. De plus, les hivers rigoureux et la prédation par les renards ou les rapaces peuvent réduire ses populations.

Pourquoi le protéger ?

Le grand tétras est un symbole des forêts sauvages et préservées. Sa présence indique un écosystème sain. Protéger cet oiseau, c'est aussi préserver les grandes forêts naturelles dont il a besoin pour vivre. La protection des espaces tranquilles et la limitation des activités humaines en période de reproduction sont essentielles pour sa survie.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

La chauve-souris 20

La Chauve-souris : Qui est-elle ?

La chauve-souris est un petit mammifère volant, unique en son genre, car c'est le seul mammifère capable de voler activement. Elle appartient à l'ordre des chiroptères et il existe plus de 1 400 espèces différentes dans le monde ! Elle est facilement reconnaissable à ses ailes constituées de peau fine tendue entre de longs doigts osseux. Certaines espèces sont petites comme un papillon, tandis que d'autres, comme les roussettes, peuvent avoir une envergure de plus d'un mètre !



Où vit-elle ?

Les chauves-souris vivent presque partout sur la planète, sauf dans les régions très froides comme l'Antarctique. Elles s'installent dans des endroits sombres et abrités, comme les grottes, les greniers, les arbres creux ou sous les ponts. Elles forment souvent des colonies pour se réchauffer et se protéger des prédateurs.

Comment vit-elle ?

Les chauves-souris sont généralement nocturnes, ce qui signifie qu'elles sortent la nuit pour chasser. La plupart se nourrissent d'insectes, comme les moustiques et les papillons de nuit, qu'elles attrapent en plein vol grâce à leur sonar naturel, appelé écholocation. Certaines espèces, comme les chauves-souris frugivores, mangent des fruits ou du nectar. L'écholocation fonctionne en émettant des sons aigus qui rebondissent sur les objets, permettant à la chauve-souris de "voir" avec ses oreilles ! Cela lui permet d'éviter les obstacles et de capturer ses proies avec précision, même dans l'obscurité totale.

Comment naissent les petits ?

Les chauves-souris se reproduisent au printemps ou en été. La femelle donne naissance à un seul petit par an, parfois deux pour certaines espèces. Les petits, appelés "chauve-souriceaux", naissent aveugles et sans poils. Ils s'accrochent au ventre de leur mère ou restent au nid pendant que celle-ci part chasser. Ils sont allaités pendant plusieurs semaines avant de pouvoir voler et chasser seuls.

Sont-elles en danger ?

Oui, de nombreuses espèces de chauves-souris sont menacées à cause de la destruction de leur habitat, de l'utilisation de pesticides qui tuent les insectes dont elles se nourrissent et des maladies comme le syndrome du museau blanc. La pollution lumineuse et les dérangements pendant l'hibernation sont également des causes de leur déclin.

Pourquoi les protéger ?

Les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. En mangeant des insectes nuisibles, elles aident à limiter les populations de moustiques et d'autres ravageurs. Les chauves-souris frugivores contribuent à la dispersion des graines et à la pollinisation des fleurs. Les protéger, c'est aussi préserver la biodiversité et maintenir des écosystèmes en bonne santé.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le chevreuil 21

Le Chevreuil : Qui est-il ?

Le chevreuil est un petit cervidé gracieux et agile, reconnaissable à son pelage brun-roux en été et gris-brun en hiver. Le mâle porte de petits bois (ou andouillers) qu'il perd chaque année après le rut (période de reproduction). Les femelles, elles, n'en portent pas. Les chevreuils sont réputés pour leur élégance et leur capacité à se fondre dans la nature grâce à leur agilité et leur discrétion.



Où vit-il ?

Le chevreuil vit principalement dans les forêts mixtes et les boisements, mais on peut aussi le trouver dans les prairies, les lisières de forêt et les champs cultivés. Il aime les endroits où la végétation est dense pour se cacher et où il peut trouver de jeunes pousses et des bourgeons à manger. On rencontre des chevreuils dans presque toute l'Europe et dans certaines parties de l'Asie.

Comment vit-il ?

Le chevreuil est un animal plutôt solitaire, bien que les femelles et leurs petits puissent former de petits groupes appelés *chevrées*. Les mâles sont territoriaux, surtout pendant la période du rut, en été. Pour marquer leur territoire, ils frottent leurs bois contre les arbres et laissent des traces odorantes. Le chevreuil est principalement herbivore. Il se nourrit de jeunes pousses, de feuilles, de bourgeons, d'herbes, de fruits et parfois de champignons. Il est actif surtout au lever et au coucher du soleil, profitant du calme pour chercher sa nourriture.

Comment naissent les petits ?

La période de reproduction a lieu en été. Après une gestation de sept mois, la femelle met bas au printemps suivant, généralement à un ou deux faons tachetés pour mieux se camoufler dans la végétation. Les petits sont capables de marcher dès leur naissance mais restent bien cachés pendant les premières semaines. La mère les allaite et les protège farouchement.

Est-il en danger ?

Le chevreuil n'est pas une espèce menacée, car sa population est stable voire en augmentation dans certaines régions. Cependant, il est parfois victime de collisions avec les voitures et de la fragmentation de son habitat due à l'urbanisation et à l'agriculture intensive. La chasse est également réglementée pour éviter une surpopulation qui pourrait causer des dégâts aux cultures.

Pourquoi le protéger ?

Le chevreuil est un maillon important de l'écosystème forestier. En mangeant certaines plantes, il aide à réguler la végétation et à maintenir un équilibre naturel. Il est aussi une espèce emblématique de nos forêts, et sa présence est signe d'un milieu naturel sain. Protéger le chevreuil, c'est préserver la biodiversité et les écosystèmes où il vit.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le chat sauvage 22

Le Chat Sauvage : Qui est-il ?

Le chat sauvage, aussi appelé chat forestier ou chat sylvestre, est un félin discret et solitaire. Il ressemble beaucoup à un gros chat domestique tigré, mais il est plus robuste, avec une queue épaisse et bien touffue, marquée de rayures noires. Son pelage est généralement gris brun avec des rayures foncées sur le corps et la queue.



Où vit-il ?

Le chat sauvage vit principalement dans les forêts denses, les bocages et les zones boisées d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord. En France, on le trouve surtout dans les régions montagneuses et les grandes forêts, comme les Vosges, le Massif central ou les Pyrénées. Il choisit des endroits tranquilles, loin des habitations humaines, où il peut chasser et se cacher.

Comment vit-il ?

Le chat sauvage est un animal essentiellement nocturne et crépusculaire, actif surtout au lever et au coucher du soleil. Il est très discret et évite autant que possible les contacts avec les humains. C'est un chasseur habile et solitaire qui se nourrit principalement de petits mammifères (comme les mulots et les campagnols), mais aussi d'oiseaux, d'insectes et parfois de petits reptiles. Pour marquer son territoire, il utilise des griffures sur les troncs d'arbres et des marquages urinaires. Contrairement aux chats domestiques, il ne vit pas en groupe et préfère rester seul en dehors de la période de reproduction.

Comment naissent les petits ?

La période de reproduction du chat sauvage a lieu en fin d'hiver ou au début du printemps. Après une gestation d'environ 65 jours, la femelle met bas dans un terrier, un tronc creux ou un abri naturel. Elle donne naissance à 2 à 5 chatons, qu'elle allaite pendant environ deux mois. Les jeunes restent avec leur mère jusqu'à l'automne, le temps d'apprendre à chasser et à survivre seuls.

Est-il en danger ?

Oui, le chat sauvage est considéré comme une espèce protégée dans de nombreux pays d'Europe, y compris en France. Il est menacé par la destruction de son habitat, les collisions avec les voitures et surtout l'hybridation avec les chats domestiques errants, ce qui dilue la pureté de l'espèce.

Pourquoi le protéger ?

Le chat sauvage est un précieux régulateur des populations de petits rongeurs, jouant un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes forestiers. Protéger cet animal, c'est aussi préserver la richesse des forêts et la biodiversité. Réduire l'abandon des chats domestiques et préserver les habitats naturels sont des actions essentielles pour assurer sa survie.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le campagnol 23

Le Campagnol : Qui est-il ?

Le campagnol est un petit rongeur trapu, proche du mulot et de la souris. Son corps est rond avec une courte queue, ses petites oreilles sont presque cachées dans sa fourrure épaisse et douce, généralement brune ou grise. Il a des dents tranchantes adaptées pour ronger les végétaux. Les campagnols sont très agiles et rapides malgré leur petite taille.



Où vit-il ?

Les campagnols vivent principalement dans les prairies, les champs cultivés, les jardins et les lisières de forêts. Ils creusent des galeries souterraines avec plusieurs sorties, où ils construisent des nids douilletts faits d'herbes sèches. On les trouve partout en Europe, en Asie et même en Amérique du Nord, selon les espèces.

Comment vit-il ?

Le campagnol est un animal essentiellement herbivore. Il se nourrit principalement d'herbes, de racines, de graines, de jeunes pousses et parfois de légumes dans les jardins. Il est actif toute l'année, même en hiver, et stocke souvent de la nourriture dans ses galeries pour les périodes difficiles.

Les campagnols sont principalement crépusculaires ou nocturnes, bien qu'ils puissent aussi être actifs en journée. Ils vivent en petites colonies et sont connus pour leur grande capacité de reproduction.

Comment naissent les petits ?

Les campagnols se reproduisent très rapidement. La femelle peut avoir jusqu'à 5 à 7 portées par an, avec 3 à 8 petits par portée. La gestation dure environ 3 semaines. À la naissance, les petits sont nus et aveugles, mais ils grandissent vite et sont sevrés après seulement 2 à 3 semaines. Ils deviennent adultes en quelques mois et peuvent eux-mêmes se reproduire peu de temps après.

Est-il en danger ?

Le campagnol n'est pas une espèce en danger. Au contraire, certaines espèces peuvent devenir envahissantes et causer des dégâts aux cultures agricoles en raison de leur forte capacité de reproduction. Cependant, ils sont souvent chassés par de nombreux prédateurs naturels comme les rapaces, les renards, les belettes et les serpents.

Pourquoi le protéger ?

Même s'ils peuvent causer des problèmes aux agriculteurs, les campagnols jouent un rôle important dans l'écosystème. Ils servent de nourriture à de nombreux prédateurs et contribuent à aérer le sol grâce à leurs galeries. Plutôt que de les éliminer, il est préférable de maintenir un équilibre naturel pour que leurs populations restent sous contrôle sans nuire aux cultures.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

La taupe 24

La Taupe : Qui est-elle ?

La taupe est un petit mammifère fouisseur qui passe presque toute sa vie sous terre. Elle a un corps cylindrique, couvert d'un pelage noir velouté, des pattes antérieures larges et puissantes en forme de pelles, idéales pour creuser. Ses yeux sont très petits et presque cachés dans sa fourrure, car elle n'a pas vraiment besoin de voir dans l'obscurité des galeries.



Où vit-elle ?

Les taupes vivent principalement dans les prairies, les jardins, les champs et les forêts d'Europe et d'Asie. Elles préfèrent les sols meubles et humides où elles peuvent facilement creuser leurs galeries. Les taupes creusent des réseaux complexes de tunnels souterrains pour chasser et se déplacer. Les monticules de terre rejetée forment les célèbres taupinières que l'on aperçoit en surface.

Comment vit-elle ?

La taupe est une grande solitaire. Elle passe son temps à creuser et à chasser sous terre. Elle est carnivore et se nourrit principalement de vers de terre, d'insectes, de larves et parfois de petits rongeurs. Grâce à son odorat très développé, elle repère ses proies même dans l'obscurité totale.

Ses galeries peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de longueur et comportent des galeries principales, plus profondes, et des galeries superficielles pour la chasse. La taupe est active toute l'année et ne hiberne pas, bien qu'elle soit plus discrète en hiver.

Comment naissent les petits ?

La période de reproduction a lieu au printemps. Après une gestation d'environ 4 semaines, la femelle donne naissance à 3 à 7 petits dans un nid tapissé d'herbes et de feuilles, situé dans une chambre souterraine bien protégée. Les petits naissent nus et aveugles, mais grandissent rapidement et deviennent indépendants au bout de 4 à 5 semaines.

Est-elle en danger ?

La taupe n'est pas une espèce menacée, mais elle est souvent considérée comme nuisible par les jardiniers et les agriculteurs à cause des taupinières qui abîment les pelouses et les cultures. Par conséquent, elle est parfois piégée ou empoisonnée, bien que ces pratiques soient de moins en moins courantes.

Pourquoi la protéger ?

La taupe joue un rôle important dans l'aération et l'enrichissement des sols grâce à ses galeries. En régulant les populations de vers et d'insectes, elle participe aussi à l'équilibre des écosystèmes. Plutôt que de l'éliminer, il vaut mieux apprendre à cohabiter avec elle et à apprécier les bénéfices qu'elle apporte aux sols.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

La marte 25

La Marte : Qui est-elle ?

La marte, aussi appelée martre des pins, est un petit mammifère carnivore appartenant à la famille des mustélidés, tout comme la fouine et la belette. Elle a un corps élancé, de longues pattes et une queue touffue. Son pelage est brun foncé avec une tache jaunâtre ou orangée sur la gorge, appelée "plastron". Elle est agile, vive et grimpeuse hors pair.



Où vit-elle ?

La marte vit principalement dans les forêts de conifères et les forêts mixtes d'Europe et d'Asie. Elle préfère les zones boisées denses où elle peut se cacher et chasser en toute tranquillité. On la trouve aussi dans les parcs et les grands jardins boisés. Elle installe son gîte dans un arbre creux, un ancien nid d'oiseau ou parfois dans un tas de bois ou une vieille bâtisse.

Comment vit-elle ?

La marte est un animal solitaire et territorial. Elle est active surtout la nuit ou au crépuscule, quand elle part en chasse. C'est une carnivore opportuniste qui se nourrit de petits mammifères (comme les campagnols et les souris), d'oiseaux, d'œufs, d'insectes et parfois de fruits ou de baies. Elle est agile et saute d'arbre en arbre avec aisance pour surprendre ses proies.

La marte est également connue pour être très prudente et discrète. Son ouïe fine et son flair aiguisé lui permettent de détecter les dangers et de repérer les proies dans l'obscurité.

Comment naissent les petits ?

La période de reproduction a lieu en été, mais l'implantation de l'embryon est retardée, ce qui fait que les petits ne naissent qu'au printemps suivant, après environ 9 mois de gestation. La femelle donne naissance à 2 à 5 petits dans un nid bien caché. Les jeunes sont aveugles et couverts de duvet à la naissance, mais ils grandissent rapidement et commencent à explorer leur environnement après quelques semaines.

Est-elle en danger ?

La marte n'est pas considérée comme une espèce en danger, mais elle est parfois menacée par la destruction de son habitat forestier et les collisions avec les voitures. Elle est également chassée ou piégée dans certaines régions pour sa fourrure ou pour protéger les élevages de volailles.

Pourquoi la protéger ?

La marte est un prédateur essentiel dans les écosystèmes forestiers. Elle aide à réguler les populations de petits rongeurs et contribue ainsi à l'équilibre naturel. De plus, c'est un animal fascinant et emblématique des grandes forêts. La protéger, c'est préserver la biodiversité et les milieux naturels qui lui sont indispensables.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

L'orvet 26

L'Orvet : Qui est-il ?

L'orvet est un reptile sans pattes qui ressemble à un serpent, mais ce n'est pas un serpent ! En réalité, c'est un lézard apode (sans pattes). Son corps est long et fin, recouvert de petites écailles lisses et brillantes, de couleur brun, cuivré ou gris. Il mesure généralement entre 30 et 50 cm de long. Contrairement aux serpents, il a des paupières mobiles et peut cligner des yeux.



Où vit-il ?

L'orvet vit principalement en Europe et en Asie occidentale. On le trouve dans les jardins, les haies, les prairies, les bois et les sous-bois. Il aime les endroits humides et frais, où il peut se cacher sous les pierres, les tas de feuilles, les souches ou dans les hautes herbes. C'est un animal discret et difficile à observer, car il passe beaucoup de temps caché.

Comment vit-il ?

L'orvet est un animal calme et inoffensif, souvent actif à l'aube et au crépuscule. Il se nourrit principalement de vers de terre, de limaces, d'insectes et d'araignées. Pour chasser, il utilise sa langue bifide pour détecter les odeurs et repérer ses proies.

Il est capable de perdre une partie de sa queue en cas de danger pour échapper à un prédateur (c'est l'autotomie). La queue peut repousser, mais elle est souvent plus courte et plus foncée que l'originale.

L'orvet hiberne pendant l'hiver, caché sous terre ou dans des abris naturels, pour se protéger du froid.

Comment naissent les petits ?

L'orvet est ovovivipare, ce qui signifie que les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle. La période de reproduction a lieu au printemps, et la femelle donne naissance à 5 à 15 petits en été. Les jeunes sont déjà complètement formés et capables de se débrouiller seuls dès la naissance. Ils ressemblent aux adultes, mais leur couleur est souvent plus claire avec une ligne sombre sur le dos.

Est-il en danger ?

L'orvet n'est pas considéré comme une espèce menacée, mais il est parfois victime des activités humaines, comme l'usage excessif de pesticides, la destruction de son habitat ou encore la confusion avec les serpents, ce qui lui vaut parfois d'être tué à tort.

Pourquoi le protéger ?

L'orvet est un allié précieux pour les jardiniers, car il aide à réguler les populations de limaces et d'insectes nuisibles. De plus, il fait partie de la biodiversité locale et contribue à l'équilibre des écosystèmes. Plutôt que de le craindre, il faut apprendre à le reconnaître et à le respecter pour qu'il continue de jouer son rôle dans la nature.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le pic épeiche 27

Où vit-il ?

Le pic épeiche vit dans les forêts, les parcs, les jardins et même parfois dans des zones urbaines. Il apprécie les forêts de feuillus, mais on le trouve aussi dans les forêts mixtes ou résineuses. Ce pic est très présent en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Il choisit souvent des arbres morts ou malades, qui sont plus faciles à creuser.



Comment vit-il ?

Le pic épeiche est un oiseau territorial, ce qui signifie qu'il défend son territoire contre d'autres pics, surtout pendant la période de reproduction. Il creuse des trous dans les arbres pour chercher des insectes, principalement des fourmis, des termites, des larves et des coléoptères. Il utilise son bec comme un marteau pour taper sur l'écorce des arbres et déloger ses proies.

En dehors de la reproduction, il peut aussi se nourrir de graines et de fruits. Il a une excellente vue et une ouïe fine, ce qui lui permet de repérer les insectes cachés sous l'écorce des arbres.

Comment naissent les petits ?

La période de reproduction commence au printemps. Le pic épeiche creuse un trou dans un arbre, où la femelle pond 4 à 7 œufs. Les deux parents se relaient pour couvrir les œufs, qui éclosent après environ 10 à 14 jours. Les petits, appelés *poussins*, sont nus et aveugles à la naissance, mais ils grandissent rapidement. Après environ 3 semaines, ils quittent le nid et commencent à explorer leur territoire.

Est-il en danger ?

Le pic épeiche n'est pas une espèce en danger, mais il peut être affecté par la destruction des forêts, la coupe d'arbres, et l'usage de produits chimiques qui tuent les insectes dont il se nourrit. Dans les zones urbaines, il peut aussi avoir du mal à trouver des arbres adaptés à la construction de ses nids.

Pourquoi le protéger ?

Le pic épeiche est un indicateur important de la santé des forêts, car il se nourrit principalement d'insectes qui vivent sous l'écorce des arbres. Il aide à contrôler les populations de certains insectes nuisibles, ce qui bénéficie à l'équilibre de l'écosystème forestier. En protégeant le pic épeiche, nous protégeons aussi les forêts et la biodiversité qui y vit.



Rallye lecture des animaux de nos forêts

La limace 28

La Limace : Qui est-elle ?

La limace est un mollusque terrestre sans coquille, appartenant à la famille des gastéropodes. Elle possède un corps mou et visqueux, généralement de couleur grise, brune ou noire, bien que certaines espèces puissent être jaunes ou oranges. Sa peau est humide et brillante, ce qui lui permet de glisser facilement sur le sol grâce à un mucus qu'elle produit. Elle se déplace lentement, mais de manière continue, en formant un chemin de slime derrière elle.



Où vit-elle ?

La limace vit dans des environnements humides, comme les forêts, les jardins, les champs, les prairies et près des rivières. Elle aime les endroits frais et ombragés où elle peut se cacher sous des pierres, des feuilles mortes ou des morceaux de bois. Elle est particulièrement active la nuit ou après la pluie, lorsque l'humidité est élevée, ce qui l'aide à éviter de se dessécher.

Comment vit-elle ?

La limace se nourrit principalement de plantes, de champignons et de débris organiques. Elle utilise son "radula", une sorte de langue couverte de petites dents, pour ronger sa nourriture. Les limaces peuvent causer des dégâts dans les jardins en mangeant des légumes, des fleurs et des plantes fragiles. Le mucus qu'elle produit pour se déplacer lui permet non seulement de glisser facilement, mais aussi de se protéger des prédateurs, car il peut rendre la limace difficile à attraper.

Comment naissent les petits ?

Les limaces sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'elles ont à la fois des organes mâles et femelles. Lors de la reproduction, deux limaces s'accouplent et échangent des spermatozoïdes. Après l'accouplement, chaque limace pond entre 20 et 100 œufs dans le sol ou sous des objets. Les œufs éclosent après quelques semaines, et les jeunes limaces ressemblent à des adultes miniatures, mais sans coquille.

Est-elle en danger ?

La limace n'est généralement pas en danger, car elle est présente dans de nombreux habitats. Cependant, certaines espèces spécifiques peuvent être menacées par la destruction de leur habitat, l'utilisation de pesticides et la pollution.

Pourquoi la protéger ?

La limace joue un rôle important dans les écosystèmes en se nourrissant de débris organiques et en contribuant à la décomposition des matières végétales. Cela aide à enrichir le sol et à maintenir un équilibre écologique. Elle est également une source de nourriture pour de nombreux prédateurs, comme les oiseaux, les hérissons et les grenouilles. Protéger les limaces, c'est protéger une partie importante de la biodiversité et de l'équilibre naturel.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le bourdon 29

Le Bourdon : Qui est-il ?

Le bourdon est un insecte volant de la famille des abeilles, facilement reconnaissable grâce à son corps robuste, couvert de poils noirs et jaunes qui lui donnent une apparence "duveteuse". Il a une taille plus grande que celle des abeilles et un vol bruyant, souvent entendu avant même d'être vu. Le bourdon est un excellent pollinisateur, indispensable à la nature et à l'agriculture.



Où vit-il ?

Le bourdon vit principalement dans les prairies, les jardins, les forêts et les zones agricoles, souvent dans des endroits où il y a une grande variété de fleurs. On le trouve dans toute l'Europe, l'Asie et en Amérique du Nord. Les bourdons préfèrent les environnements fleuris, car ils se nourrissent du nectar des fleurs.

Comment vit-il ?

Le bourdon vit en colonies, généralement dirigées par une reine. Une colonie peut compter plusieurs centaines d'individus, avec des ouvrières, des mâles et la reine. Les ouvrières, qui sont les plus nombreuses, passent leurs journées à butiner les fleurs pour récolter du nectar et du pollen, qu'elles rapportent à la ruche pour nourrir la colonie. Le vol du bourdon est assez particulier, car il bat ses ailes à une vitesse très élevée, ce qui crée un bourdonnement bien caractéristique. Les bourdons jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes, en transférant le pollen de fleur en fleur pendant qu'ils butinent. Leur corps poilu leur permet de transporter plus de pollen que les abeilles.

Comment naissent les petits ?

Les bourdons se reproduisent au printemps et en été. La reine, qui hiberne pendant l'hiver, se réveille au printemps et fonde une nouvelle colonie. Après l'accouplement, elle commence à pondre des œufs qui deviendront des ouvrières. Vers la fin de l'été, la reine pondra des œufs qui donneront des mâles et d'autres reines. Ces dernières quitteront la colonie pour s'accoupler avec des mâles. Après cela, la colonie meurt et seule la nouvelle reine survivra jusqu'au printemps suivant pour recommencer le cycle.

Est-il en danger ?

Oui, certaines espèces de bourdons sont en danger en raison de la perte de leur habitat naturel, de l'utilisation de pesticides, du changement climatique et de la destruction des prairies fleuries. La réduction des fleurs et des espaces naturels diminue les ressources dont ils ont besoin pour se nourrir et pour fonder leurs colonies.

Pourquoi le protéger ? Les bourdons sont des pollinisateurs essentiels à la biodiversité. Ils aident à polliniser des plantes, des légumes, des fruits et des fleurs, ce qui est crucial pour la production alimentaire. En protégeant les bourdons, nous protégeons également l'équilibre des écosystèmes et la santé des cultures. Leur rôle dans la pollinisation est irremplaçable, et sans eux, de nombreuses plantes, y compris celles dont nous dépendons pour notre alimentation, pourraient disparaître.




Rallye lecture des animaux de nos forêts

Le geai des chênes 30

Le Geai des chênes : Qui est-il ?

Le geai des chênes est un oiseau de taille moyenne, très coloré, avec un plumage aux teintes vives. Il a une tête bleu clair, un corps brun-rose et des plumes noires et blanches sur ses ailes. Sa particularité est une petite tache bleue brillante sur ses ailes, formée de petites plumes qui lui donnent un aspect spectaculaire. C'est un oiseau robuste avec un bec assez fort, adapté pour casser les noix et les glands.



Où vit-il ?

Le geai des chênes vit principalement dans les forêts de feuillus, en particulier celles qui contiennent des chênes, des hêtres et des bouleaux. Il est présent en Europe, en Asie et dans certaines parties de l'Afrique du Nord. On peut également le trouver dans les parcs, les jardins et les forêts mixtes, où il se cache dans les arbres et les buissons, tout en étant relativement discret.

Comment vit-il ?

Le geai des chênes est un oiseau plutôt timide, qui préfère vivre seul ou en petites familles. Il est très territorial, surtout pendant la période de reproduction. Il se nourrit principalement de glands, de noix, de baies, mais aussi d'insectes et de petits animaux qu'il trouve au sol ou dans les arbres. Il est connu pour sa capacité à stocker des glands pour l'hiver, cachant ses provisions dans différents endroits pour les retrouver plus tard.

Ce comportement, appelé "cache-cache", est crucial pour sa survie pendant les mois froids, car les glands sont une source de nourriture essentielle pour lui.

Comment naissent les petits ?

Le geai des chênes se reproduit au printemps. Après une parade nuptiale spectaculaire, la femelle construit un nid bien caché dans un arbre, généralement dans les fourches des branches. Elle pond de 4 à 6 œufs qu'elle couve avec son partenaire. Les œufs éclosent après environ 18 jours, et les petits restent au nid pendant environ 3 semaines avant de commencer à voler. Les parents les nourrissent principalement de vers, d'insectes et de petits fruits.

Est-il en danger ?

Le geai des chênes n'est pas une espèce en danger, mais il peut être affecté par la déforestation, la destruction de son habitat et la chasse illégale dans certaines régions. De plus, l'introduction de nouvelles espèces de prédateurs ou la perte de certaines ressources alimentaires peuvent nuire à sa population.

Pourquoi le protéger ?

Le geai des chênes joue un rôle important dans l'écosystème en dispersant les graines, ce qui aide à régénérer les forêts. En cachant ses glands, il permet à de nouvelles plantes de pousser, contribuant ainsi à l'équilibre des forêts. De plus, il est un oiseau très apprécié pour sa beauté et son comportement fascinant. Protéger le geai, c'est préserver la biodiversité des forêts et soutenir les écosystèmes dans lesquels il vit.